
















| Naam product<br>materiaal, afmetingen   | Vikan<br>artikelnr. | Aantal per<br>verpakking | Prijs per<br>stuk | Nadere omschrijving en<br>toepassingsgebied   | VC lijst nr. 15<br>01-01-2022   |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| <b>Professionele zachte veger</b><br>Volle vezelbezetting in blank houten blok<br>met steelhouder.<br>vezels: 55 mm       |                     |                          |                   | Professionele veger met zacht<br>haarmengsel van paardenhaar en<br>polypropyleen vezels voor een<br>uitstekende veegcapaciteit op vloeren<br>van hout, vinyl, laminaat en op<br>andere gladde vloeren.  |    |
|   | 3180S               | 5                        | 21,20             | 50 cm breed   |   |
|   | 3190S               | 5                        | 24,80             | 60 cm breed   |   |
| <b>Professionele medium veger</b><br>Volle vezelbezetting in blank houten blok<br>met steelhouder.<br>vezels: 55 mm       |                     |                          |                   | Professionele veger met medium<br>haarmengsel van paardenhaar en<br>polypropyleen vezels - veel vezels<br>voor een uitstekende veegcapaciteit.<br>Goed voor stof en grovere<br>verontreiniging op gladde stenen<br>vloeren (cement, beton, tegels) in<br>magazijnen, werkplaatsen, winkels en<br>vergelijkbare ruimtes. |    |
|   | 3192S               | 5                        | 19,40             | 60 cm breed   |   |
| <b>Professionele harde arenga veger</b><br>Volle vezelbezetting in blank houten blok<br>met steelhouder.<br>vezels: 55 mm |                     |                          |                   | Professionele veger met natuurlijke<br>vezels in een harde kwaliteit, zeer<br>geschikt voor (hechtende) olieachtige<br>en vette vloeren in garages en<br>andere industrieën.  |    |
|   | 3197S               | 5                        | 18,30             | 60 cm breed   |   |
| <b>Verbindingskap voor veger</b><br>gegalvaniseerd metaal<br>400x55 mm - 585 g<br><br>Toepasbaar bij 3160-S tot 3197-S.   |                     |                          |                   | Verbindt twee veger en creëert een<br>brede veger van bijvoorbeeld 80, 100<br>of zelfs 120 cm.<br>Voor steel max. Ø 25 mm zonder<br>schroefdraad.   |  |
|   | 64470               | 1                        | 29,50             |   |   |
| <b>Lichtgewicht kunststof veger</b><br>Zwart kunststof blok - rode pvc vezels -<br>hard<br>50x400 mm, vezels: 63 mm       |                     |                          |                   | Lichtgewichtkunststof veger met<br>stevige vezels.  |  |
|   | 2018                | 5                        | 8,30              |   |   |
| <b>Zachte kunststof veger</b><br>Wit kunststof - zacht vezelmengsel<br>90x300 mm, vezels: 50 mm                           |                     |                          |                   | Lichte huishoudelijke veger met<br>zachte vezels.<br>Steel: 2945 of 2947.   |  |
|   | 3151                | 5                        | 7,70              |   |   |
| <b>Medium kunststof veger</b><br>Wit kunststof - medium vezelmengsel<br>63x430 mm, vezels: 50 mm                          |                     |                          |                   | Handige en stevige veger met een<br>mengsel van zwarte medium<br>synthetische en natuurlijke vezels.  |  |
|   | 3108                | 5                        | 11,40             |   |   |
| <b>Houten handveger</b><br>Houten handgreep<br>32x290 mm, vezels: 42 mm   |                     |                          |                   | Vol bezet met vezels. Voor een brede<br>industriële toepassing.<br>De harde vezels zijn geschikt voor<br>olieachtige en vette (hechtende)<br>oppervlakken. Smelt niet op hete<br>oppervlakken.  |  |
|   | 4590                | 5                        | 5,10              | zachte handveger  |   |
|   | 4594                | 5                        | 4,70              | harde arenga handveger  |   |
| <b>Kunststof handveger</b><br>polypropyleen, zacht haarmengsel<br>70x 320mm, vezellengte 50 mm                            |                     |                          |                   | Prima handveger voor bij het stofblik.<br>Combinatie van handveger en stofblik<br>is de standaard uitrusting van elke<br>werkwagen.   |  |
|   | 4550                | 5                        | 4,60              |   |   |
| <b>Stofblik met rubber rand</b><br>Wit kunststof met zwarte rubber rand<br>208x317 mm                                     |                     |                          |                   | Stevig kunststof stofblik met rubber<br>aanveegrand.  |  |
|   | 5581                | 12                       | 1,90              |   |   |
| <b>Metalen stofblik</b><br>Metaal, wit<br>240x380 mm  |                     |                          |                   | Metalen stofblik die bestand is tegen<br>gloeiende materialen zoals as,<br>houtskool, sigaretten.   |  |
|   | 5585                | 10                       | 4,90              |   |   |

| Naam product<br>materiaal, afmetingen  | Vikan<br>artikelnr. | Aantal per<br>verpakking | Prijs per<br>stuk | Nadere omschrijving en<br>toepassingsgebied   | VC lijst nr. 15<br>01-01-2022   |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| <b>Lichtgewicht luiwagen</b><br>Wit kunststof - witte polypropyleen vezels<br>70x300 mm, vezels: 25 mm   |                     |                          |                   | Handzame lichtgewicht<br>vloerschrobber.<br><br>Steel: 2945 of 2947.  |    |
|  | 3661                | 5                        | <b>5,80</b>       |   |   |
| <b>Toiletborstel</b><br>Wit kunststof - harde vezels<br>Ø110x370 mm - 115 g<br>vezels: 25 mm   |                     |                          |                   | Toiletborstel in vierkante houder   |    |
|  | 5045                | 12                       | <b>4,30</b>       |   |   |
| <b>Toiletborstel</b><br>Wit kunststof - harde vezels<br>Ø130x400 mm - 220 g<br>vezels: 25 mm   |                     |                          |                   | Professionele toiletborstel met extra<br>opstaande borstel voor onder de<br>randen. Harde witte polypropyleen<br>vezels.  |    |
|  | 5055                | 10                       | <b>6,80</b>       |   |   |
| <b>Microvezel droge mop</b><br>Polyester / polyamide, groen<br>400 x 140 mm<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar                          |                     |                          |                   | Geschikt voor laminaat, tegelvloeren<br>en linoleum.  |    |
|  | 690620*             | 5                        | <b>8,30</b>       | per 5 stuks in plastic verpakking   |   |
|  | 690601*             | 1                        | <b>9,50</b>       | per stuk in displayverpakking   |   |
| <b>Mop kit</b><br>Starterspakket met verstelbare steel, 85-<br>160 cm, mopframe en klamvochtige mop.<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar |                     |                          |                   | Compleet starterspakket voor<br>reiniging van vloeren, wanden en<br>plafonds.<br>Per stuk in displayverpakking  |   |
|  | 693001*             | 10                       | <b>20,20</b>      |   |   |
| <b>Mopframe</b><br>Aluminium met klittenband, 40 cm<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar  |                     |                          |                   | Past op telescoopsteel en<br>microvezelmoppen.<br>Per stuk in displayverpakking   |  |
|  | 692101*             | 10                       | <b>9,50</b>       |   |   |
| <b>Vlakmopframe met klittenband en<br/>klemgaten</b><br>aluminium, polypropyleen<br>40 cm breed<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar      |                     |                          |                   | Aluminium vlakmopframe met<br>klittenband en flexibele klemgaten<br>voor bevestiging van disposable<br>vloerwisdoeken.<br>Past op alle Vikan click-fit stelen.  |  |
|  | 374818*             | 30                       | <b>17,40</b>      |   |   |
| <b>Raamwasser, T-stuk</b><br>aluminium, polypropyleen  |                     |                          |                   | Houder is inclusief korte steel.<br>Past op alle Vikan stelen met<br>schroefdraad.<br>Het raamwasbont (apart bestellen)<br>kan eenvoudig over de aluminium<br>houder getrokken worden.                              |  |
|  | 475218              | 10                       | <b>8,60</b>       | 35 cm breedte   |   |
| <b>Raamwasbont</b><br>Microvezel, wit  |                     |                          |                   | Raamwasbont voor de houders<br>475118 en 475218.<br>Wasbaar tot 60°C en in<br>droogautomaat maximaal 10 minuten,<br>maximaal 60°C.  |  |
|  | 474115              | 10                       | <b>7,40</b>       | 25 cm breedte - saneringsartikel  |   |
|  | 474215              | 10                       | <b>8,90</b>       | 35 cm breedte   |   |
| <b>Raamtrekker</b><br>polypropyleen, synthetisch rubber  |                     |                          |                   | Stevig handmodel raamtrekker voor<br>normaal gebruik.<br>Voor grotere ramen kan het brede<br>model worden ingezet.<br>Adapter met schroefdraad om Vikan<br>steel met schroefdraad met<br>raamtrekker te combineren. |  |
|  | 476118              | 10                       | <b>6,40</b>       | 25 cm breedte   |   |
|  | 476218              | 10                       | <b>7,00</b>       | 35 cm breedte   |   |
|  | 282904              | 10                       | <b>2,10</b>       | adapter voor steel  |   |

| Naam product<br>materiaal, afmetingen  | Vikan<br>artikelnr. | Aantal per<br>verpakking | Prijs per<br>stuk | Nadere omschrijving en<br>toepassingsgebied  |  |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| <b>Handborstel lange steel</b><br>Kunststof handgreep - mengsel van<br>zachte gele Peetex vezels<br>57x412 mm - 160 g, vezels: 48 mm                       | 5220                | 5                        | 3,80              | Volle bezetting van zachte vezels die<br>veel water opnemen. Ideale<br>autowasborstel. Te gebruiken tot<br>60°C.   |   |
| <b>Handborstel korte steel</b><br>Kunststof handgreep - mengsel van<br>zachte gele Peetex vezels<br>73x250 mm - 150 g, vezels: 47 mm                       | 5229                | 5                        | 3,80              | Volle bezetting van zachte vezels die<br>veel water opnemen. Ideale<br>autowasborstel. Te gebruiken tot<br>60°C.   |   |
| <b>Harde bezem</b><br>Hout - rode pvc vezels - medium<br>vezels: 106 mm  | 2517                | 5                        | 10,20             | Allround bezem, voor algemeen<br>gebruik in alle sectoren.<br>Bladvuil, zand, aarde, sneeuw en<br>dergelijke blijven niet plakken aan<br>deze bezem.<br>Behoudt heel lang de stevigheid in de<br>vezels. |   |
| <b>Zolenreiniger</b><br>voor laarzen, schoenen en klompen<br>Gegalvaniseerd metaal - hout met rode<br>harde pvc vezels<br>480x320 mm<br>vezels: 95 mm      | 0811                | 1                        | 47,70             | Stevige reiniger voor schoeisel.<br>Ideaal voor entreeruitmes,<br>kleedkamers, schoonloopsluizen en<br>alle ruimtes waar veel mensen<br>passeren.  |   |
|  | 0810                | 1                        | 125,10            | set van 2 reserveborstels  |   |
| <b>Vikan Classic Concept: marine borstels</b>  |                     |                          |                   |  |   |
| <b>Raamborstel met watertoevoer</b><br>Wit kunststof - blauwe, gespleten,<br>zachte vezels (polypropyleen)<br>80x160 mm , vezels: 49 mm                    | 4750                | 5                        | 7,10              | Zeer zachte vezels die veel water<br>kunnen vasthouden. Bestand tegen<br>heet water.   |   |
| <b>Schrobborstel:</b><br>Polypropyleen met harde witte<br>polypropyleen vezels<br>66 x 133 mm  | 5453                | 5                        | 6,90              | Door handzaam formaat goed<br>geschikt als dekschrobber in moeilijke<br>hoeken.  |   |
| <b>Boortborstel met watertoevoer:</b><br>Geschuimd polypropyleen, met zachte<br>blauwe polypropyleen vezels<br>130x200 mm                                  | 5452                | 10                       | 15,95             | Door vezels aan alle kanten prima<br>geschikt voor moeilijke hoeken.   |   |
| <b>Vikan Classic Concept: diversen</b>   |                     |                          |                   |  |   |
| <b>Radiator borstel</b><br>metalen draad, kunststof handgreep,<br>zachte polyester vezels<br>Ø30 x 700 mm<br>borstellengte ca. 400 mm<br>vezellengte 15 mm | 631216              | 10                       | 5,60              | Lange flexibele zachte borstel (model<br>pijpborstel).<br>Uitstekend geschikt voor reiniging<br>achter radiator en tussen de radiator<br>elementen en andere moeilijk<br>bereikbare plaatsen.            |   |
| <b>Adapter 22mm voor steel:</b><br>geanodiseerd aluminium, polypropyleen,<br>wit   | 2994                | 10                       | 6,30              | Adapter van Vikan schroefdraad naar<br>click-fit systeem.<br>Vikan Microfibre concept gebruikt een<br>22 mm click-fit systeem.   |   |
| <b>Onderdelen voor bevestiging</b>   | 216229              | 10                       | 7,10              | Losse steelhouder, geschikt voor<br>bevestiging op het blok van de veger<br>of bezem.  |   |
|  | 212049              | 10                       | 2,60              | Los schroefstuk, geschikt voor<br>bevestiging op de steel.   |   |
|  |                     |                          |                   | losse steelhouder, zwart   |   |
|  |                     |                          |                   | schroefstuk voor steel, zwart  |   |

| Naam product<br>materiaal, afmetingen   | Vikan<br>artikelnr. | Aantal per<br>verpakking | Prijs per<br>stuk | Nadere omschrijving en<br>toepassingsgebied   | VC lijst nr. 15<br>01-01-2022  |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---|--|
| <b>Hoekadapter</b><br>Zwart kunststof elleboogverbinding<br>Ø28 x 140x45 mm                       |                     |                          |                   | Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand.<br>Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie. |   |
|   | 29989               | 50                       | <b>5,90</b>       |   |  |
| <b>Conus</b><br>Zwart kunststof met Vikan binnendraad<br>100x20x20 mm                             |                     |                          |                   | Conus voor o.a. raamtrekkers en verfkwasten met holle steel.<br>Past als adapter op alle Vikan stelen met schroefstuk.  |   |
|   | 282904              | 10                       | <b>2,10</b>       | adapter voor steel  |  |
| <b>Schoonmaakdoek</b><br>10 stuks per pak<br>38x38 cm<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar |                     |                          |                   | Groot absorptievermogen. Wassen op 60°C.<br>Prijs is per pak van 10 stuks.  |   |
|   | 690702*             | 36                       | <b>2,45</b>       |   |  |
| <b>Doeken drooglijn</b><br>20 meter, polypropyleen<br><br>*saneringsartikel, beperkt leverbaar    |                     |                          |                   | 20 meter drooglijn voor doeken.<br>Sterkte tot circa 200 kg belasting.<br>Per stuk verpakt.   |   |
|   | 695003*             | 10                       | <b>3,20</b>       |   |  |
| <b>Vikan Classic Concept: stelen</b>  |                     |                          |                   |   |  |
| <b>Aluminium steel</b><br>met kort schroefstuk<br>Ø22 mm diameter                                 |                     |                          |                   | Lichtgewicht aluminium steel met witte greep en ophangoog.  |  |
|   | 2945                | 10                       | <b>5,10</b>       | 130 cm lengte   |  |
|   | 2947                | 10                       | <b>5,30</b>       | 150 cm lengte   |  |
| <b>Houten steel Ø25 mm met schroefstuk</b><br>en zwart handvat:                                   |                     |                          |                   | Met Vikan schroefstuk aan het uiteinde en een kunststof handgreep (met ophangoog) aan de top.<br>Past op alle Vikan borstels en bezems met een steelaansluiting.  |  |
|   | 2925155G            | 10                       | <b>8,00</b>       | Ø25 mm diameter, 155 cm lengte  |  |
|   | 2925175G            | 10                       | <b>8,20</b>       | Ø25 mm diameter, 175 cm lengte  |  |
| <b>Aluminium steel met schroefdraad</b><br>geanodiseerd aluminium<br>1500 mm, Ø22 mm              |                     |                          |                   | Stevige aluminium steel van 150cm; algemeen inzetbaar in de schoonmaak.<br>De handgreep is in grijs uitgevoerd.   |  |
|   | 295918              | 10                       | <b>6,90</b>       |   |  |

Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.

**ISO 9001:** Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.

**ISO 14001:** Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.

**Vikan Code of Conduct:** lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op [www.vikan.com](http://www.vikan.com).