

## Technisch informatieblad

### Algemeen

Artikelnummer: 53600x

Omschrijving: Disposabel Nitril Handschoenen Zwart – 60 stuks



### Specificatie:

Speciaal ontwikkeld om comfort en bescherming te bieden tijdens het spuitproces. Voorkomen dat haar, huidschilfers en huidvet met de lak in contact komen. Beschermen de gebruiker tegen spatten van chemicaliën.

### Kenmerken en voordelen:

- Dikte 6 mil. (0.15 mm)
- Lange mouw (lengte 285 mm)
- Geruwde vingertoppen voor betere grip
- Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel

### Kenmerken:

- **Natuurlijk latexvrij**  
De handschoenen bevatten geen natuurlijke latex. Deze zijn volkomen veilig voor mensen met een latexallergie.
- **Siliconenvrij**  
De handschoenen zijn zonder siliconen vervaardigd. Dit voorkomt vervuiling van de lak.
- **Poedervrij**  
De handschoenen zijn tijdens de productie 3 keer gewassen. Hierdoor zijn ze 100% poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen.
- **Eenmalig gebruik**  
De handschoenen moeten na gebruik worden weggegooid. Dit voorkomt verontreiniging en garandeert dat er schoon gewerkt wordt.



### Gecertificeerd:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Categorie III conform Europese Richtlijn 2016/425/EU. Complexe-PBM beschermt tegen risico's met onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.




Registratienummer: 2777


EN 1149-5




Getest volgens norm EN 1149-3, methode 2: Ladingverval  
Anti-statisch

## Testresultaten EU-typeonderzoek:

Getest volgens norm	Prestatie level	AQL	Inspectie level
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>  <b>VIRUS</b> Specificatie: Level 2 (AQL<1.5) volgens de producent	Level 3	< 0.65	G1
	Level 2	< 1.5	G1
	Level 1	< 4.0	S4

Getest volgens norm	n-heptaan (J) - Niveau 3 Degradatie: 47,4% 40% Natriumhydroxide (K) - Niveau 6 Degradatie: -18,1% 30% Waterstofperoxide (P) - Niveau 4 Degradatie: 21,6% 37% Formaldehyde (T) - Niveau 5 Degradatie: 24%	
<b>EN ISO 374-1: 2016 Type B</b>  <b>JKPT</b>	Niveau 1: > 10 minuten Niveau 2: > 30 minuten Niveau 3: > 60 minuten	Niveau 4: > 120 minuten Niveau 5: > 240 minuten Niveau 6: > 480 minuten

Maattabel		
Afmeting	Maat Handschoen	Artikelnummer
8	Medium	Art. nr. 536000
9	Large	Art. nr. 536002
10	Extra Large	Art. nr. 536004
11	Extra Extra Large	Art. nr. 536006



**Single use only**

Made in Thailand

## Technische specificatie:

Kleur	Zwart
Inhoud	Dispenserdoos met 60 stuks
Verpakkingseenheid	Doos met 10 dispenserdozen
Materiaal	Nitril
Dikte	6 mil (0.15 mm)
Lengte	285 mm
Beschikbare maten	536000 – Maat M 536002 – Maat L 536004 – Maat XL 536006 – Maat XXL

## Approved by:

### SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park  
Clonee, D15 YN2P Ireland

## Gerelateerde producten van Colad

Artikelnummer: 5000 – Omschrijving: Sproei-masker A1P2  
Artikelnummer: 5200xx – Omschrijving: BodyGuard® Overall

## Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via [www.colad.nl](http://www.colad.nl). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels

en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

**Ontwikkeld door:**

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.nl](http://www.colad.nl)