

PSN100.1



OMSCHRIJVING

- Pneumatisch nagelapparaat voor 34° papier gebonden stripnagels op papier van 50 tot 100 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Premium multi-functioneel pneumatisch stripnagelapparaat voor bouw en industrie

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Betrouwbaar, snel en robuust apparaat met lange levensduur
- Krachtig nagelapparaat voor het verwerken van geringde nagels tot 100 mm
- Perfecte uitbalancerings en comfortabel rubberen handvat voor dagelijks gebruik
- Ontworpen voor het verwerken van zowel D-kop als volle kop nagels
- Geluidsarm apparaat
- Monteerbaar in automatische productielijnen
- Verkrijgbaar als enkelschots of repeterend

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Panlatten
- Spanten montage
- Framing
- Bekleding
- Regelwerk
- Dak beplating
- Dakbedekking platte daken
- Plafondbeplating / verlaagd plafond
- Vloerplaten
- Paneelwanden
- Spaanplaat
- Bekisting
- Terrassen
- Verpakking

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
PSN100.1 C. STRIPNAGELAPPARAAT (51-100 MM)	Plastic koffer	1	574686
PSN100.1 S. STRIPNAGELAPPARAAT (51-100 MM)	Plastic koffer	1	502900

VERBRUIKSARTIKELEN



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, BLANK

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Draaddiameter	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Type punt	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
2.8 mm	51 mm	Ring	Diamant	D-kop	8000	092619
2.8 mm	63 mm	Ring	Diamant	D-kop	6000	141049
2.8 mm	63 mm	Glad	Diamant	D-kop	6000	141050
2.8 mm	70 mm	Ring	Diamant	D-kop	5000	140056
2.8 mm	70 mm	Glad	Diamant	D-kop	6000	090082
2.8 mm	75 mm	Ring	Diamant	D-kop	5000	140057
2.8 mm	75 mm	Glad	Diamant	D-kop	5000	090081
2.8 mm	80 mm	Ring	Diamant	D-kop	4000	140058
2.8 mm	80 mm	Glad	Diamant	D-kop	5000	090083
3.1 mm	80 mm	Ring	Diamant	D-kop	4000	090074
3.1 mm	80 mm	Glad	Diamant	D-kop	4500	090087
3.1 mm	90 mm	Glad	Diamant	D-kop	4000	140259
3.4 mm	100 mm	Glad	Diamant	D-kop	3000	090167



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, GALV-PLUS®

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Type punt	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		51 mm		Ring		Diamant		D-kop		8000		141002
	2.8 mm		63 mm		Ring		Diamant		D-kop		6000		141052
	2.8 mm		75 mm		Ring		Diamant		D-kop		5500		141004
	3.1 mm		75 mm		Ring		Diamant		D-kop		4600		141007
	3.1 mm		90 mm		Ring		Diamant		D-kop		3800		140258
	3.1 mm		90 mm		Glad		Diamant		D-kop		4000		141056
	3.4 mm		100 mm		Glad		Diamant		D-kop		3000		140485



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, HDG SC3

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Type punt	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	3.1 mm		90 mm		Ring		Diamant		D-kop		2000		140571

ACCESSOIRES



Artikel code 151299
IMPULSE OLIE SPRAY

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3.9 kg
Afmeting, diepte	380 500 130 mm
Minimale luchtdruk	5 bar
Max. Luchtdruk	8 bar
Luchtverbruik per schot	2.7 l/schot bij 8 bar

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	50-100 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	98,1 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	85.1 dB(A)
Geluidniveau (EN 12549) LpC	< 130 dB(C)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	3.5 m/s ²